

gorenje
pininfarina

O DESENHO QUE PERDURA

COLECÇÃO GORENJE PININFARINA



LIMITED EDITION

OS SEGREDOS POR DETRÁS DO DESENHO

Uma linha é a base de qualquer desenho. Pode desenhar uma curva, recta ou zig-zag. Ou pode deixá-la intocável, escorregadia, palpitante de vida e potencial. O traço negro é a linha visível na gorenje Pininfarina.

O desenho honra a tradição clássica enquanto se alonga em direcção ao futuro. Isto é verdadeiramente o que faz o design ser clássico, são linhas firmes que duram, para sempre.

Os olhos são encorajados a seguir a linha negra dominante, a quebrar as leis da física e chegar mais longe.

Os produtos são uma inesperada combinação de superfícies de alumínio frio e escovado e vidro negro polido que, serenamente e discretamente, reflectem a vida da sala em que estão colocados.

Todas as pegas, botões e outros pormenores desaparecem. O que permanece é um conjunto de aparelhos elegantes que facilmente se percebem e são fáceis de utilizar.

Por baixo da superfície dura, esconde-se uma miríade de novas tecnologias e características, todas concorrendo para o principal conceito - continuidade.

O design da gorenje Pininfarina é uma comunhão arrojada e energética entre dois polos opostos. Os conflitos de interesse são claros: tradição e forte estabilidade versus futurismo subtil e imprevisibilidade.

Alguns designs estão presentes hoje e ausentes amanhã. Sobrevivência é a chave, a capacidade de ultrapassar modas, tornar-se um ícone. O design gorenje Pininfarina é uma nova raça determinada a sobreviver à corrosão e à incerteza do tempo.



TOUCH

DISPLAY

◀ Écran Touch Control

A banda negra tem integrado um écran em cinzento claro que reflecte a sensibilidade do alumínio. O écran quase invisível à distância devido ao negro que o rodeia, é interactivo e fácil de usar aumenta as funções do frigorífico e pode, por exemplo, gravar e reproduzir mensagens de voz, dar sugestões acerca do armazenamento dos alimentos e até sugerir receitas gastronómicas.

O conceito do frigorífico

A escolha de cores, formas e materiais está ligada ao conceito do design. As prateleiras são feitas de vidro com uma sombra de cinzento que contrasta com as formas convexas de alumínio escovado. Os contrastes verde/cinza e claro/escuro são agora já familiares, devido à visão através da sua janela transparente.



◀ Quick View

Uma banda de vidro negro atravessa a porta. Com apenas um toque uma área rectangular ilumina-se e torna-se transparente com uma leve sombra de verde, revelando uma janela. O vidro oferece um olhar rápido/arreatador do que está dentro do frigorífico.

Zero'n'Fresh

As duas gavetas de design côncavo em plástico verde forte, encaixam perfeitamente entre as formas convexas do painel traseiro e da porta. Isto permite retirar o máximo potencial do espaço e ao mesmo tempo disponibiliza uma zona de 0°C para vegetais, frutos e carne.



Compartimentos para cosméticos

Dois compartimentos pequenos com uma porta verde decoram as laterais da janela transparente - o local certo para guardar cosméticos ou medicamentos. Uma pequena pega concava facilita a abertura da porta.



▲ Tabuleiro extraível

A combinação de madeira natural escura, alumínio sólido e ângulos suaves respeita o passado enquanto observa o futuro. A prateleira é multifuncional e também pode ser usada como tabuleiro de serviço.



Forno de Encastre

A expressão máxima do design, da investigação e da tecnologia, o novo forno assinado Gorenje Pininfarina, é a resposta às exigências actuais na cozinha.



◀ Écran Touch Control

Uma pega de alumínio sólido e convexo atravessa a superfície vidrada como uma ponte e um écran de toque decora a parte superior, mantendo a ilusão intacta. A banda negra continua a ser um elemento com identidade visual e carácter. O controlo do écran é, em si mesmo, uma história. A superfície suave do vidro é fácil de limpar, e o écran é rico em possibilidades. Por exemplo, pode memorizar as suas receitas favoritas.

Quadro UCD – Porta Ultra Fria

Grças à avançada tecnologia, a porta do forno pode tocar-se quando o forno está em funcionamento. Atinge, além disso, a melhor performance em classificação energética, classe A.



◀ Corrediças telescópicas

O interior do forno tem corrediças telescópicas, tornando mais fácil manusear tabuleiros quentes.





Painel de controlo

O painel de controlo da campânula está discretamente integrado na banda negra. Quando em funcionamento os manipuladores ovais irradiam uma luz vermelha, criando reflexos vibrantes.



Placa a gás

A grelha é uma graciosa mistura de linhas e curvas delicadas constituindo um abrigo bem construído para os queimadores. Até os queimadores são uma obra de arte. Design preto e alumínio para manter o visual claro unificado.



Placa de indução

A superfície negra espelhada da placa de indução, faz com que qualquer tacho ou frigideira pareça uma escultura de sombra semelhante ao reflexo da lua, sobre o mar. As impressões permanecem inalteradas.



NRK 2000 P2B *pininfarina*
Frigorífico combinado/instalação livre



Design: Negro
Abertura da porta: Direita
Volume total/líquido: **352 / 320 L**
Consumo energético: **0,88 kWh**
Consumo de energia kWh/ano: **321 kWh**
Nível de ruído: **42 dB(A)**

- Electrónico
- Ecran de toque
- Digital
- Controlos independentes para frigorífico e congelador
- 2 compressores
- Sinal sonoro de aviso de temperatura elevada
- Receitas memorizadas
- Sugestões
- Memorização de programas: Modo férias Go'n'Save / Programa Eco
- Protecção antibacteriana

Frigorífico

- Capacidade útil: **245 L**
- Refrigeração Multiflow
- Descongelação automática
- Refrigeração rápida
- 0^o - gaveta com duas caixas Zero'n'Fresh (33 L)
- 2 gavetas de legumes e frutas
- Tabuleiro de serviço com guias telescópicas
- Recipiente flexível para 12 ovos
- 1 suporte de garrafas
- Suporte para tubos
- Iluminação interior halogénea
- Filtro de eliminação de odores

Congelador **★★★★**

- Capacidade útil: **75 L**
- Capacidade de congelação: **10 kg**
- Autonomia em caso de falta de energia: **18 h**
- No Frost
- Congelação rápida
- Gaveta Big'n'Freeze de 38 litros
- 2 gavetas para alimentos congelados
- 1 gaveta de congelação rápida
- 2 cuvete de gelo

Dimensões (L x A x P): **60 x 200 x 64,5 cm**



NRK 2000 P2 *pininfarina*
Frigorífico combinado/instalação livre



Design: Negro e Alumínio
Abertura da porta: Direita
Volume total/líquido: **352 / 320 L**
Consumo energético: **0,88 kWh**
Consumo de energia kWh/ano: **321 kWh**
Nível de ruído: **42 dB(A)**

- Electrónico
- Ecran de toque
- Digital
- Controlos independentes para frigorífico e congelador
- 2 compressores
- Sinal sonoro de aviso de temperatura elevada
- Receitas memorizadas
- Sugestões
- Memorização de programas: Modo férias Go'n'Save / Programa Eco
- Protecção antibacteriana

Frigorífico

- Capacidade útil: **245 L**
- Refrigeração Multiflow
- Descongelação automática
- Refrigeração rápida
- 0^o - gaveta com duas caixas Zero'n'Fresh (33 L)
- 2 gavetas de legumes e frutas
- Tabuleiro de serviço com guias telescópicas
- Recipiente flexível para 12 ovos
- 1 suporte de garrafas
- Suporte para tubos
- Iluminação interior halogénea
- Filtro de eliminação de odores

Congelador **★★★★**

- Capacidade útil: **75 L**
- Capacidade de congelação: **10 kg**
- Autonomia em caso de falta de energia: **18 h**
- No Frost
- Congelação rápida
- Gaveta Big'n'Freeze de 38 litros
- 2 gavetas para alimentos congelados
- 1 gaveta de congelação rápida
- 2 cuvete de gelo

Dimensões (L x A x P): **60 x 200 x 64,5 cm**



B 2000 P2B *pininfarina*
Forno de encastre



Design
• Painel de controlo de vidro
• Pega ergonómica
• Porta removível
• Interior do forno em esmalte EcoClean
• Alumínio

• Controlo electrónico de temperatura
Forno multifunções - 53 l



- Temporizador+Sonda
- Guias telescópicas - 3 níveis
- Assadeira esmaltada funda
- Assadeiras esmaltadas rasas
- Assadeira de vidro
- UCD - Porta ultra-fria
- Porta com fecho de segurança
- DCS - Sistema de ventilação dinâmica
- Esmalte Eco
- Função AquaClean
- Iluminação superior e lateral

Equipamento standard

- Pega para tabuleiros
- Filtro de gordura
- Grelha no forno

Potência Nominal: **3,4 kW**
Consumo de energia: **0,79 kWh** (Ventilação),
0,87 kWh (Convencional)

Dimensões (L x A x P): **59,7 x 59,5 x 56,8 cm**
Dimensões de encastre: **56-56,8 x 59-60 x 55 cm**

TOUCH
DISPLAY

B 2000 P2

Forno de encastre

pininfarina



Design

- Painel de controlo de vidro
- Pega ergonómica
- Porta removível
- Interior do forno em esmalte EcoClean
- Alumínio

- Controlo electrónico de temperatura

Forno multifunções - 53 l



- Temporizador+Sonda
- Guias telescópicas - 3 níveis
- Assadeira esmaltada funda
- Assadeiras esmaltadas rasas
- Assadeira de vidro
- UCD - Porta ultra-fria
- Porta com fecho de segurança
- DCS - Sistema de ventilação dinâmica
- Esmalte Eco
- Função AquaClean
- Iluminação superior e lateral

Equipamento standard

- Pega para tabuleiros
- Filtro de gordura
- Grelha no forno

Potência Nominal: **3,4 kW**
Consumo de energia: **0,79 kWh** (Ventilação),
0,87 kWh (Convencional)

Dimensões (L x A x P): **59,7 x 59,5 x 56,8 cm**
Dimensões de encastre: **56-56,8 x 59-60 x 55 cm**

SL DER
TOUCH

EIT 2700 P2

Placa vitrocerâmica de indução

pininfarina

75
cm

Design

- Facetado

- BoilControl-prevenção contra transbordo
- Função Timer
- Protecção contra utilização acidental
- Indicador de calor residual
- 4 zonas de cozedura
- Frente esquerdo: Circular 21 cm, 2,3/3,2 kW
- Frente direito: Circular 18 cm, 1,85/2,5 kW
- Trás esquerdo: Circular 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
- Trás direito: Circular 18 cm, 1,85/2,5 kW

Potência Nominal: **7,4 kW**

Dimensões (L x A x P): **75 x 6 x 51 cm**
Dimensões de encastre: **71 x 5,5 x 49 cm**

SL DER
TOUCH

EIT 2600 P2

Placa vitrocerâmica de indução

pininfarina

60
cm

Design

- Facetado

- BoilControl-prevenção contra transbordo
- Função Timer
- Protecção contra utilização acidental
- Indicador de calor residual
- 4 zonas de cozedura
- Frente esquerdo: Circular 21 cm, 2,3/3,2 kW
- Frente direito: Circular 18 cm, 1,85/2,5 kW
- Trás esquerdo: Circular 14,5 cm, 1,4/1,8 kW
- Trás direito: Circular 18 cm, 1,85/2,5 kW

Potência Nominal: **7,4 kW**

Dimensões (L x A x P): **60 x 6 x 51 cm**
Dimensões de encastre: **56 x 5,5 x 49 cm**



ECT 2700 P2
Placa vitrocerâmica

pininfarina



Design

- Facetado

- Indicador de calor residual
- 4 zonas de cozedura hi-light
- Frente esquerdo: Circular 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Frente direito: Circular 14,5 cm, 1,2 kW
- Trás esquerdo: Circular 14,5 cm, 1,2 kW
- Trás direito: Oval 26,5x17 cm, 2,4 kW

Potência Nominal: **7,1 kW**

Dimensões (L x A x P): **75 x 6 x 51 cm**
Dimensões de encaixe: **71 x 5,5 x 49 cm**



ECT 2600 P2
Placa vitrocerâmica

pininfarina



Design

- Facetado

- Indicador de calor residual
- 4 zonas de cozedura hi-light
- Frente esquerdo: Circular 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Frente direito: Circular 14,5 cm, 1,2 kW
- Trás esquerdo: Circular 14,5 cm, 1,2 kW
- Trás direito: Oval 26,5x17 cm, 2,4 kW

Potência Nominal: **7,1 kW**

Dimensões (L x A x P): **60 x 6 x 51 cm**
Dimensões de encaixe: **56 x 5,5 x 49 cm**



DK 2000 P2B

Exaustor

pininfarina

80,7
cm

Design

- Negro e vidro
- Controlo electrónico
- Função Timer
- Sinalizador de funcionamento
- Evacuação exterior ou recirculação de ar
- Diâmetro do tubo de extração: 15 cm
- Capacidade máxima de extração do filtro: 750 m³/h
- Capacidade de extração em recirculação: 690 m³/h
- 4 velocidades de extração
- Halógena: 2 x 20 W
- Filtro de gordura de alumínio
- Sinalizador do filtro de gordura
- Nível de ruído: 59 dB(A)
- 1 motor
- Filtro de carvão
- Potência nominal: 290 W

Dimensões (L x A x P): 80,7 x 48,6 x 35,4 cm



DK 2000 P2

Exaustor

pininfarina

80,7
cm

Design

- Vidro e Alumínio
- Controlo electrónico
- Função Timer
- Sinalizador de funcionamento
- Evacuação exterior ou recirculação de ar
- Diâmetro do tubo de extração: 15 cm
- Capacidade máxima de extração do filtro: 750 m³/h
- Capacidade de extração em recirculação: 690 m³/h
- 4 velocidades de extração
- Halógena: 2 x 20 W
- Filtro de gordura de alumínio
- Sinalizador do filtro de gordura
- Nível de ruído: 59 dB(A)
- 1 motor
- Filtro de carvão
- Potência nominal: 290 W

Dimensões (L x A x P): 80,7 x 48,6 x 35,4 cm



DFP 2000 P2B

pininfarina

Painel decorativo armário MO

59,6
cm

Design

- Negro e Vidro

Dimensões: 46,3 x 59,6 x 5,8 cm

Peso líquido: 8 kg

DFP 2000 P2

pininfarina

Painel decorativo armário MO

59,6
cm

Design

- Alumínio e Vidro

Dimensões: 46,3 x 59,6 x 5,8 cm

Peso líquido: 8 kg



DFG 2072 P2B

pininfarina

Painel decorativo máquina lavar louça

59,6
cm

Design

- Negro e Vidro

Dimensões: 71,7 × 59,6 × 5 cm

Peso líquido: 9 kg

DFG 2072 P2

pininfarina

Painel decorativo máquina lavar louça

59,6
cm

Design

- Alumínio e Vidro

Dimensões do produto: 71,7 × 59,6 × 5 cm

Peso líquido: 9 kg

Manuel J. Monteiro & C^ª, Lda
Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T.(+351) 214 349 700 | F.(+351) 214 349 754
gestor@mjm.pt | www.mjm.pt | www.gorenje.com.pt

Reservamos o direito de alterar as especificações e características técnicas dos produtos, assim como a gama, sem aviso prévio

PRODUÇÃO: O desenvolvimento de novas tecnologias é um processo emocionante. Literalmente, em cada dia, em cada momento, uma ideia nova nasce algures no Mundo, uma nova descoberta científica se confirma e chega-se a um novo desfecho. No entanto, a tecnologia não pode nem deve ser um fim em si mesma. Assim, começamos no outro extremo: em sua casa. Você é a nossa inspiração para desenvolver soluções tecnologicamente perfeitas.