

gorenje

CIJEVNI
RADIJATORI



LJEPOTA STANOVANJA. TOPLINA DOMA.



Dom je zavjetrina topline. Ljepota koju osjećate. Neka vam dom u svakome trenutku pruži udobnost i omogući pravu kakvoću stanovanja. S radiatorima Gorenje potpuno ostvarite potrebu za toplinom i želju za skladnošću i ljepotom.

Vrhunska kakvoća, udružena sa suvremenim oblicima, naša je vodilja, a energetska učinkovitost naša je odgovornost. To je tehnologija za ljepši život. Da vam dom postane ugodan i topao prostor obiteljskih užitaka.



CIJEVNI RADIJATORI

GRIJANJE KUPAONIČKIH I OSTALIH PROSTORA



Cijevni radijatori

Cijevni radijatori Gorenje su elegantno rješenje za grijanje kupaoničkih i ostalih stambenih prostora. U prostor unose toplinu i ujedno svojom izvornošću djeluju kao dekorativni element. Možete birati između bijele ili elegantne kromirane izvedbe. Osmišljeni su tako da zauzmu manje prostora i da se svojim estetskim oblikom prilagode izgledu ambijenta. Njihova

se raznolikost i uporabivost iskazuje i u izvedbi nosivih i zakrivljenosti horizontalnih lukova koji se mogu upotrijebiti za priručno sušenje ručnika bez da se pritom smanji učinkovitost radijatora. Svi se radijatori Gorenje mogu koristiti i u kombinaciji s dodatnim električnim grijačem koji omogućava grijanje i izvan sezone grijanja.

Učinkovitost i pouzdanost

Radijatori Gorenje u skladu su sa strogim međunarodnim standardima, a atestiranja i mjerenja njihovih snaga zagrijavanja, hidrauličkih karakteristika i emisivnosti premaza dokazuju njihovu izuzetnu učinkovitost i sigurnost.



CIJEVNI RADIJATOR FINO



Srebrni bljesak kromirane ili klasična elegancija bijele izvedbe daje cijevnom radijatoru Fino dojam prestiža. Radijator, koji podsjeća na ljestve, nije samo izvrstan izvor topline, već štoviše i element vrijedan pogleda. Vertikalne cijevi daju s ovalnim presjekom utisak ugodne zaobljenosti, a poravnatost poprečnih cijevi utisak elegantne urednosti. Radijator možete po želji dodatno opremiti montažnim nosačem za sušenje ručnika.

Prednosti

- Visoka kvaliteta i odličan izgled kromiranih radijatora ili bijela boja skladna sa svim prostorima
- Jednostavna i brza montaža radijatora viševarijantnim spajanjem u ogrjevni sustav

Uporabljivost

- Za toplovodno grijanje u jednocijevnom ili dvocijevnom ogrjevnom sustavu kod različitih vrijednosti temperature: 90°/70°/20°C, 70°/60°/20°C i 55°/45°/20°C.
- Mogućnost dodatnog električnog grijača omogućava kombinirano grijanje, što znači da su prikladni za priključivanje na sustav centralnog grijanja i električnu mrežu napona 230 V.
- Uz radijatore moguće je naručiti i električne grijače kako slijedi:
 - elektro grijači s unutarnjom regulacijom (400W, 600W i 800W)
 - elektro grijači s vanjskom regulacijom (400W, 600W i 800W).

Napomena: u slučaju zatvorenog električnog sustava grijanja, jačina grijača ne smije prelaziti nominalnu snagu radijatora.



FINO



Visina	Širina	Nazivna toplinska snaga prema EN 442	Analitički određena toplinska snaga			Obujam vode	Masa
			90/70/20°	70/60/20°	55/45/20°		
mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg
700	400	281	332	244	140	2,74	5,11
974	450	432	512	376	215	4,09	7,79
	600	541	632	465	266	4,82	9,57
1324	450	564	689	507	290	5,55	10,54
	600	715	889	654	374	6,53	12,94
1674	450	722	894	658	376	7,00	13,29
	600	906	1154	850	486	8,24	16,30

CIJEVNI RADIJATOR RONDO



Različite visine i širine cijevnog radijatora RONDO omogućavaju pravi izbor za različite potrebe. Zaobljenost, koju tvore izbočene horizontalne cijevi, mogu i u manjim prostorima stvoriti utisak raskoši - a posebno ako se radi o kromiranoj izvedbi radijatora. Nosive, vertikalne cijevi radijatora RONDO su u presjeku ovalne, što zaokružuje cjelinu slike. Oblik radijatora, sam po sebi, omogućava prigodno sušenje ručnika.

Prednosti

- Izrazita zakrivljenost horizontalnih lukova.
- Izbor u osnovnoj bijeloj boji ili u prestižnoj kromiranoj izvedbi.
- Dostupnost površina omogućava jednostavno čišćenje.

Uporabljivost

- Za toplovodno grijanje u jednocijevnom ili dvocijevnom ogrjevnom sustavu kod različitih vrijednosti temperature: 90°/70°/20°C, 70°/60°/20°C i 55°/45°/20°C.
- Mogućnost dodatnog električnog grijača omogućava kombinirano grijanje, što znači da su prikladni za priključivanje na sustav centralnog grijanja i električnu mrežu napona 230 V.
- Uz radijatore moguće je naručiti i električne grijače kako slijedi:
 - elektro grijači s unutarnjom regulacijom (400W, 600W i 800W)
 - elektro grijači s vanjskom regulacijom (400W, 600W i 800W).

Napomena: u slučaju zatvorenog električnog sustava grijanja, jačina grijača ne smije prelaziti nominalnu snagu radijatora.



Visina	Širina	Nazivna toplinska snaga prema EN 442	Analitički određena toplinska snaga			Obujam vode	Masa
			90/70/20°	70/60/20°	55/45/20°		
mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg
974	450	447	541	378	216	4,19	8,04
	600	579	660	485	278	4,96	9,90
1324	450	617	749	551	315	5,68	10,88
	600	779	927	682	390	6,71	13,38
1674	450	763	939	691	395	7,17	13,71
	600	950	1204	886	507	8,47	16,87

CIJEVNI RADIJATOR HF



Na nosivim elipsasto zaokruženim cijevima radijatora HF razigrano su smještene ravne horizontalne linije i izbočeni lukovi za sušenje. Krajnji rezultat privlači pogled i istovremeno omogućava dvojnju namjenu radijatora - grijanje i istovremeno sušenje mokrih ručnika, rublja ili kuhinjskih krpa. Moderna oblikovna osnova daje svojevrsni pečat ambijentalne dovršenosti kupaonicama ili sanitarnim prostorima ali isto tako i predsobljima ili manjim kuhinjama.

Prednosti

- Izmjenično postavljene ravne i zakrivljene horizontalne cijevi.
- Prikladni za sušenje ručnika ili rublja.
- U osnovnoj bijeloj boji ili kromiranoj izvedbi.
- Jednostavna i brza montaža viševarijantnim spajanjem u ogrjevni sustav.

Uporabljivost

- Za toplovodno grijanje u jednocijevnom ili dvocijevnom ogrjevnom sustavu kod različitih vrijednosti temperature: 90°/70°/20°C, 70°/60°/20°C i 55°/45°/20°C.
- Mogućnost dodatnog električnog grijača omogućava kombinirano grijanje, što znači da su prikladni za priključivanje na sustav centralnog grijanja i električnu mrežu napona 230 V.
- Uz radijatore moguće je naručiti i električne grijače kako slijedi:
 - elektro grijači s unutarnjom regulacijom (400W, 600W i 800W)
 - elektro grijači s vanjskom regulacijom (400W, 600W i 800W).

Napomena: u slučaju zatvorenog električnog sustava grijanja, jačina grijača ne smije prelaziti nominalnu snagu radijatora.



HF



Visina	Širina	Nazivna toplinska snaga prema EN 442	Analitički određena toplinska snaga			Obujam vode	Masa
			90/70/20°	70/60/20°	55/45/20°		
mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg
994	450	469	587	432	247	4,52	8,83
	600	628	744	547	313	5,41	10,99
1354	450	670	825	608	348	6,18	12,08
	600	859	1058	779	446	7,40	15,06
1674	450	834	1048	771	441	7,74	15,09
	600	1057	1328	977	559	9,26	18,78

CIJEVNI RADIJATOR HC



Laki cijevni radijator HC udružuje smirenu eleganciju cijevnih radijatora sa samo blago izbočenim lukovima radijatora, koji su posebno primjereni i za sušenje ručnika ili rublja.

Prednosti

- Dodatne, izrazito naglašene poprečne cijevi.
- Prikladni za sušenje ručnika ili rublja.
- U osnovnoj bijeloj boji.
- Jednostavna i brza montaža s viševarijantnim priključivanjem na ogrjevni sustav.

Uporabljivost

- Za toplovodno grijanje u jednocijevnom ili dvocijevnom ogrjevnom sustavu kod različitih vrijednosti temperature: 90°/70°/20°C, 70°/60°/20°C i 55°/45°/20°C.
- Mogućnost dodatnog električnog grijača omogućava kombinirano grijanje, što znači da su prikladni za priključivanje na sustav centralnog grijanja i električnu mrežu napona 230 V.
- Uz radijatore moguće je naručiti i električne grijače kako slijedi:
 - elektro grijači s unutarnjom regulacijom (400W, 600W i 800W)
 - elektro grijači s vanjskom regulacijom (400W, 600W i 800W).

Napomena: u slučaju zatvorenog električnog sustava grijanja, jačina grijača ne smije prelaziti nominalnu snagu radijatora.



HC



Visina	Širina	Nazivna toplinska snaga prema EN 442	Analitički određena toplinska snaga			Obujam vode	Masa
			90/70/20°	70/60/20°	55/45/20°		
mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg
994	450	548	649	478	273	4,91	9,94
	600	701	830	611	349	5,92	12,25
1354	450	765	942	694	397	6,72	13,39
	600	957	1179	868	496	7,99	16,50
1674	450	962	1208	889	509	8,36	16,60
	600	1111	1510	1002	636	9,39	20,42

Gorenje Zagreb d.o.o.
Slavonska avenija 26/4 | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 2415 000 | F +385 1 2415 019
info@gorenje.hr | www.gorenje.hr